CJ8K-SO

Ficha técnica



Un escáner multimarcas con cobertura extendida

El escáner CJ8K-SO de Injectronic te permitirá abordar los problemas y fallas automotrices con mayor rapidez y precisión a través de su comunicación inalámbrica. Además, podrás producir informes completos y profesionales con la información que despliega el escáner. El CJ8K te brinda la forma de conexión a bluetooth más sencilla y simple sin configuraciones complejas. Su amplia cobertura y alta tecnología mantendrá tus servicios y reparaciones a la vanguardia.

















*Las funciones varían por marca y modelo

- Trabaja con sistema Android
- · Conexión por bluetooth
- Lectura y borrado de averías de todos los módulos

Funciones de servicio:

- · Reseteo de intervalo de servicio
- Aprendizaje de freno electrónico
- Configuración de batería
- Regeneración forzada de filtro de partículas
- · Codificación de inyectores
- · Ajuste de ángulo de dirección
- · Adaptación de cuerpo mariposa
- Purgado de frenos
- · Test actuadores + Adaptaciones
- Lectura automática de VIN
- · Gráfico de datos
- · Lee y reproduce datos en tiempo real
- Lectura de datos congelados

Listado de protocolos soportados: ISO 9141-2, ISO 14320-2 (KWP2000), SAE 1850-PWM, SAE J1850-VPW, SAE J2740(GM UART), UART Echo Byte Protocol (SAE J2809, SAE J2818), Honda Diag-H Protocol, SAE J2610(SCI), ISO 11898, ISO 15765-4, KW81, KW82, GWM 3089 (Single Wire CAN), SAE J2819(TP2.0), SAE J3054(TP1.6), ISO 11898-3 (Low Speed Fault-Tolerant CAN), SAE J2284 (High Speed CAN)

CONTENIDOS:

- CJ8K Tablet
- •VCI 9595
- Adaptador OBDII
- Cable de diagnóstico
- •Cable USB para VCI 9595 •Cable USB tipo C
- •Cable USB tipo C
- •Cargador adaptador USB •Manual de usuario
- Garantía y guía rápida
- Maletín de alto impacto
- •Adaptador Toyota 22 Pin
- Adaptador GM/Daewoo 12 Pin
- •Adaptador Honda 3 Pin
- Adaptador Nissan 14 Pin

- Adaptador Kia 20 Pin
- •Adaptador Mazda 17 Pin
- Adaptador Toyota 17 PinAdaptador BMW 20 Pin
- •Adaptador Mitsubishi 12 +16 pin
- Adaptador Mercedes Benz 38 Pin
- •Cable Clip / fusible
- ·Adaptador encendedor
- •Adaptador Audi 4 Pin
- •Adaptador Fiat 3 Pin
- Adaptador PSA 2 Pin





CJ8K-SO

Ficha técnica



Marcas soportadas:

➤ Americanas : 3➤ Asiáticas : 22➤ Europeas : 35➤ Chinas : 40

- Actualizaciones periódicas en cobertura y funciones especiales.
- Aplicaciones y cobertura de módulo CJBT.
- ► Actualización mediante Wi-Fi.
- Soporte vía remota.
- Soporte vía telefónica.

El CJ8K-SO es un equipo de gama alta con los elementos necesarios para llevar a cabo el diagnóstico OBD2 en vehículos que cuenten con su puerto DLC de 16PINES. Además, cuenta con los conectores especializados OBD1.

El CJ8K-OS puede ser equipado con el escaner CJBT que incluye osciloscopio y este se adquiere por separado.

Contenido INCLUIDO

CJ8K-SO

Escáner y conector OBD-2 y OBD-1

- •CJ8K Tablet
- •VCI 9595
- Adaptador OBDII
- •Cable de diagnóstico
- •Cable USB para VCI 9595
- •Cable USB tipo C
- Cargador adaptador USB
- •Manual de usuario
- Garantía y guía rápida
- Maletín de alto impacto
- •Adaptador Toyota 22 Pin
- Adaptador GM/Daewoo 12 Pin
- Adaptador Honda 3 Pin
- Adaptador Nissan 14 Pin
- •Adaptador Kia 20 Pin
- •Adaptador Mazda 17 Pin
- Adaptador Toyota 17 Pin
- Adaptador BMW 20 Pin
- •Adaptador Mitsubishi 12 +16 pin
- •Adaptador Mercedes Benz 38 Pin
- Cable Clip / fusible
- Adaptador encendedor
- Adaptador Audi 4 Pin
- Adaptador Fiat 3 Pin
- Adaptador PSA 2 Pin

Paquete complementario OPCIONAL se venden por separado

CJBT

Osciloscopio y cobertura extendida

- •Módulo CJBT
- •Cable 9330
- •Módulo 9329
- •Cables de Osciloscopio
- •Puntas de osciloscopio
- •Cable USB mini
- •Cable 9328 Clamp/Plug
- •Micro SDCard 4GB
- Manual de usuario

